


A ELDORADO BORRACHAS atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de Mangueiras Industrial, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, Correias industrial e automotiva, Rodas e rodízios, Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.

CORREIAS INDUSTRIAL




A ELDORADO BORRACHAS atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de Mangueiras Industrial, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, Correias industrial e automotiva, Rodas e rodízios, Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.

CORREIAS INDUSTRIAL


Hi Power MN



Power Band Hi Power



Poly-V



Super HC MN



Micro V



Hi Power II



Super HC



Correias Métricas



Polyflex



Polyflex JB



Duplo V




Power Band Super HC



Correias micro V



Correias Variadoras



Correias Laminada



A ELDORADO BORRACHAS atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de Mangueiras Industrial, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, **Correias industrial e automotiva**, Rodas e rodízios, Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.

CORREIAS SÍNCRONIZADAS

[dentes trapezoidais]



Power Grip GT2 Duplo Dente -
TP GT2-dentes semi-circulares

[dentes semi-circulares]



Power Grip GT2
dentes semi-circulares

HTD - [dentes trapezoidais]



HTD abertas
dentes semi-circulares



CORREIAS EM POLIURETANO SEM EMENDAS COM FIOS DE ARAMIDA



A ELDORADO BORRACHAS atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de Mangueiras Industrial, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, **Correias industrial** e automotiva, Rodas e rodízios, Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.

CORREIAS TRANSMISSÃO

Utilizadas para movimentar acionamentos que exigem desde força, velocidade, sincronismo de movimento e/ou ambas.

Os principais tipos de correias de transmissão são :

- Correias em perfil "V"**
- Correias Sincronizadoras**
- Micro - V ou Poly V**
- Correias Variadoras de Velocidade**



Correias Sincronizadoras

Correias dentadas onde os dentes da correia engrenam nos dentes da polia, sendo utilizadas em acionamento onde requer sincronismo de movimento e força.

Micro - V ou Poly V


Correias com pequenos frisos em V, que são mais compactas que as correias em "V" convencionais.

Correias Variadoras de Velocidade


Correias que, devido ao seu formato lembra o perfil das correias em "V", porém com uma construção muito mais reforçada, sendo utilizadas em acionamentos que exigem mudanças periódicas de rotação.

CORREIAS EM "V" OU PERFIL "V"

- Correias em "V" Lisas
- Correias em "V" Dentadas - mais flexível que a lisa



- Correias em "V" "Conjugadas" ou "Geminadas" - correias unidas por uma manta de borracha na parte superior do perfil em "V"



- Correias Duplo "V" ou sextavadas - correias unidas opostamente uma a outra, para trabalhar no sistema serpentina (utilizando os dois lados da correia)



A ELDORADO BORRACHAS atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de Mangueiras Industrial, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, **Correias industrial** e automotiva, Rodas e rodízios, Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.


CORREIAS PERfil V - SIMPLES

3L



passo: 3L
largura superior: 10 mm
altura: 5,5 mm
ângulo: 40°

**3LX
(dentada)**




passo: 3LX (dentada)
largura superior: 10 mm
altura: 5,5 mm
ângulo: 40°

A



passo: A
largura superior: 13 mm
altura: 8 mm
ângulo: 40°

**AX
(dentada)**




passo: AX (dentada)
largura superior: 13 mm
altura: 8 mm
ângulo: 40°

B



passo: B
largura superior: 17 mm
altura: 11 mm
ângulo: 40°

**BX
(dentada)**



passo: BX (dentada)
largura superior: 17 mm
altura: 11 mm
ângulo: 40°

A ELDORADO BORRACHAS atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de Mangueiras Industrial, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, **Correias industrial** e automotiva, Rodas e rodízios, Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.


CORREIAS PERFIL V - SIMPLES

3V



passo: 3V
largura superior: 9,5 mm
altura: 8 mm
ângulo: 40°

3VX
(dentada)




passo: 3VX (dentada)
largura superior: 9,5 mm
altura: 8 mm
ângulo: 40°

5V



passo: 5V
largura superior: 15,9 mm
altura: 13,5 mm
ângulo: 40°

5VX
(dentada)



passo: 5VX (dentada)
largura superior: 15,9 mm
altura: 13,5 mm
ângulo: 40°

8V



passo: 8V
largura superior: 25,4 mm
altura: 23 mm
ângulo: 40°

SPZ




passo: SPZ
largura superior: 10 mm
altura: 8 mm
ângulo: 40°

A ELDORADO BORRACHAS atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de Mangueiras Industrial, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, **Correias industrial** e automotiva, Rodas e rodízios, Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.

CORREIAS PERFIL V - SIMPLES

SPZX
(dentada)




passo: SPZX (dentada)
largura superior: 10 mm
altura: 8 mm
ângulo: 40°

SPA



passo: SPA
largura superior: 13 mm
altura: 10 mm
ângulo: 40°

SPAX
(dentada)



passo: SPAX (dentada)
largura superior: 13 mm
altura: 10 mm
ângulo: 40°

SPB



passo: SPB
largura superior: 17 mm
altura: 14 mm
ângulo: 40°

SPBX
(dentada)



passo: SPBX (dentada)
largura superior: 17 mm
altura: 14 mm
ângulo: 40°

SPC



passo: SPC
largura superior: 22 mm
altura: 18 mm
ângulo: 40°

A ELDORADO BORRACHAS atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de Mangueiras Industrial, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, **Correias industrial** e automotiva, Rodas e rodízios, Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.

CORREIAS PERfil V - "GEMINADAS" OU "CONJUGADAS"

A



passo: A
largura superior: 13,6 mm
altura: 10 mm
ângulo: 40°
distância entre centros: 15,6 mm

B



passo: B
largura superior: 17 mm
altura: 13 mm
ângulo: 40°
distância entre centros: 19 mm

C



passo: C
largura superior: 22,4 mm
altura: 16 mm
ângulo: 40°
distância entre centros: 25,5 mm

D



passo: D
largura superior: 32,8 mm
altura: 21,5 mm
ângulo: 40°
distância entre centros: 37 mm

3V



passo: 3V
largura superior: 9,5 mm
altura: 10 mm
ângulo: 40°
distância entre centros: 10,3 mm

5V



passo: 5V
largura superior: 15,9 mm
altura: 15,5 mm
ângulo: 40°
distância entre centros: 17,5 mm

8V



passo: 8V
largura superior: 25,4 mm
altura: 25 mm
ângulo: 40°
distância entre centros: 28,6 mm

A ELDORADO BORRACHAS atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de Mangueiras Industrial, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, **Correias industrial** e automotiva, Rodas e rodízios, Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.

CORREIAS DUPLO "V" OU [SEXTAVADAS]


AA



passo: AA

largura superior: 12,7 mm
altura: 10,3 mm
ângulo: 40°


BB



passo: BB

largura superior: 16,5 mm
altura: 13,5 mm
ângulo: 40°

CC



passo: CC

largura superior: 22,2 mm
altura: 17,5 mm
ângulo: 40°

CORREIAS POLY-V OU MICRO – V

Correias micro - V de borracha neoprene com cordoneis de poly perfis PH, PJ , PK, PL


Correias micro - V de poliuretano com cordoneis de aramida perfis PH, PJ e TB2



A ELDORADO BORRACHAS atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de Mangueiras Industrial, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, **Correias industrial** e automotiva, Rodas e rodízios, Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.


CORREIAS SINCRONIZADORAS EM BORRACHAS com dentes trapezóides

MXL



passo: MXL
medida do passo: 2/25" ou 2,032 mm
espessura total (hb): 1,14 mm
espessura do dente (ht): 0,51 mm
ângulo do dente: 40°

XL




passo: XL
medida do passo: 1/5" ou 5,08 mm
espessura total (hb): 2,30 mm
espessura do dente (ht): 1,27 mm
ângulo do dente: 40°

XH



passo: XH
medida do passo: 7/8" ou 22,225 mm
espessura total (hb): 11,20 mm
espessura do dente (ht): 6,35 mm
ângulo do dente: 40°

XXH



passo: XXH
medida do passo: 1 1/4" ou 31,75 mm
espessura total (hb): 15,70 mm
espessura do dente (ht): 9,53 mm
ângulo do dente: 40°

3M




passo: 3M
medida do passo: 3mm
espessura total (hb): 2,4 mm
espessura do dente (ht): 1,17 mm

S4,5M



passo: S4,5M
medida do passo: 4,5 mm
espessura total (hb):
espessura do dente (ht):

5M




passo: 5M
medida do passo: 5 mm
espessura total (hb): 3,8 mm
espessura do dente (ht): 2,06 mm


A ELDORADO BORRACHAS atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de Mangueiras Industrial, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, **Correias industrial** e automotiva, Rodas e rodízios, Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.

CORREIAS SÍNCRONIZADORAS DE POLIURETANO - CORDONÉIS DE AÇO com dentes trapezóides


M (MXL)




T2




T10




AT10




ATK20




XL




T5




T20



AT10-DL




ATS10




A ELDORADO BORRACHAS atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de Mangueiras Industrial, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, **Correias industrial** e automotiva, Rodas e rodízios, Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.

CORREIAS SÍNCRONIZADORAS DE POLIURETANO - CORDONÉIS DE AÇO com dentes circulares - parabólicos


HTD5



HTD8




HTD14



CORREIAS SÍNCRONIZADAS DE POLIURETANO - CORDONEIS DE AÇO Fitas para teares circulares

T5



CORREIAS SÍNCRONIZADAS DE POLIURETANO COM CORDONEIS DE AÇO Passos especiais

**V
AR
BR
CR
DR**



**F
AF
BF
CF
DF**




A ELDORADO BORRACHAS atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de Mangueiras Industrial, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, **Correias industrial** e automotiva, Rodas e rodízios, Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.

CORREIAS TRANSPORTADORA



Correia transportadora com cobertura de PVC, poliuretano ou borracha nitrílica com camada de tração de poliéster, para transportes diversos em indústria alimentícia, papel, metal, mecânica, etc.



Matéria Prima: Poliéster com revestimento de borracha/PVC.

