

A **ELDORADO BORRACHAS** atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de **Mangueiras Industrial**, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, Correias industrial e automotiva, Rodas e rodízios. **Válvulas e registros** e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.

MANGUEIRAS E TUBOS AUTOMOTIVOS

MANGUEIRA AUTOMOTIVA PARA HIDROVÁCUO

Para sucção em um servo mecanismo montado no sistema de freios reduzindo o esforço físico exigido ao motorista



INTERNO	EXTERMO
12	20
11	20
8,5	16,5
9,5	16,5

MANGUEIRA PARA COMBUSTÍVEL - LONADA

Para passagem de combustível em motores veiculares. Tubo interno em borracha nitrílica e trança de fio têxtil de algodão impregnado de borracha. Cor: Preta/Trançada - Temperatura: -20 °C a + 100 °C



Diâmetro	Parede
3	7,5
3,5	7,5
4	9,0
5	9,5
6	12,0
7	12,0

MANGUEIRA PARA COMBUSTÍVEL - SILICONADA AMARELA

Utilizadas para passagem de combustível em motores veiculares. São atóxicas, podendo ser utilizadas na indústria de máquinas e equipamentos para Alimentação.



Diâmetro	Parede
4 SI	1,5 SI
5 SI	2,2 SI
5 SI	2,5 SI
7 SI	2,5 SI
9 SI	3,0 SI
1/8" SI	1,5 SI
1/4" SI	2,0 SI
1/2" SI	2,5 SI

MANGUEIRA PARA COMBUSTÍVEL - SILICONADA PRETA

Utilizadas para passagem de combustível em motores veiculares. São atóxicas, podendo ser utilizadas na indústria de máquinas e equipamentos para alimentação.



Diâmetro	Parede
1/8" SI	1.5 SI
4	1.5 SI
4	3.0 SI
5	2.5 SI
7	2.5 SI
8	2.5 SI
8	3.0 SI
9	3.0 SI

MANGUEIRA PARA INJEÇÃO ELETRÔNICA

Utilizadas para passagem de combustível sob pressão em sistema de injeção eletrônica. Alta resistência a abrasão e excelente flexibilidade. Tubo intermo em borracha nitrílica, uma trança de fio têxtil sintético e cobertura em borracha nitrílica. Temperatura: -20°C a + 120 °C - Cor: Preta



DIÂMETRO
5,0 TOP LEATHER
7,0 TOP LEATHER
8,0 TOP LEATHER
3,5 TOP LEATHER

MANGUEIRA PARA RETORNO ÓLEO PRESS

Condução de óleos minerais, graxa, óleo combustível e derivados de petróleo. Tubo externo em borracha com reforço de fios de nylon e tubo interno de borracha nitrílica resistente a abrasão.



Diâmetro Interno
1"
1/2"
1/4"
3/4"
3/8"
5/16"
5/8"
7/8"

TUBO PARA AR E ÁGUA

Utilizada em motores veiculares na condução de líquidos e gases; Resistente altas temperaturas.

Comprimento: 1 metro



Diâmetro	Nº de Lonas
1.1/8"	1
1.1/4"	1
1.3/8"	1
1.1/2"	1
1.5/8"	1
1.3/4"	1
1.7/8"	1
2"	2

TUBO PRA DERIVADOS DE PETRÓLEO

Utilizada em motores veiculares na condução de líquidos e gases; Resistente altas temperaturas.

Comprimento: 1 metro.



Diâmetro Interno	Nº de Lonas
1"	1
1.1/8"	1
1.1/4"	1
1.3/8"	1
1.1/2"	1
1.5/8"	1
1.3/4"	1
2"	1

VEJA MAIS PRODUTOS DA LINHA

- [Mangueira Sucção e Descarga](#)
- [Mangueira Vácuo ar](#)
- [Mangueira Cristal Trançada](#)
- [Mangueira Cristal e Tubos de PVC](#)
- [Mangueira Chuveiro e Ducha](#)
- [Mangueira Jardinagem](#)
- [Mangueira Maquina de Lavar](#)
- [Mangueira Organizador de Fios e Cabos](#)
- [Mangueira Industrial](#)
- [Mangueira e Tubos de Silicone](#)
- [Mangueira e Tubos Automotivos](#)
- [Mangueira e Tubos Pneumáticos](#)