

A **ELDORADO BORRACHAS** atua fornecendo soluções confiáveis nos segmentos de **Mangueiras Industrial**, hidráulica, pneumática, Conexões, Abraçadeiras, Correias industrial e automotiva, Rodas e rodízios. Válvulas e registros e está sempre em constante ampliação de sua linha de produtos.

MANGUEIRAS E TUBOS TÉCNICOS PNEUMÁTICOS



TUBO PNEUMÁTICOS

Para utilização em sistemas de baixa pressão

TUBO ESPIRIDADOS

Para utilização em sistemas de ar comprimido

TUBO EM POLIAMIDA

Para aplicação em sistemas de freio a ar, robótica, pneumática, sistemas de lubrificação, indústria alimentícia. Excelente resistência mecânica, química, boa estabilidade em altas temperaturas, fácil montagem.

TUBO EM POLIURETANO

Para utilização em pneumática, robótica, indústria automobilística, equipamentos médicos, condutores de fluidos de baixa pressão. Boa resistência a hidrólise, excelente flexibilidade, inclusive sob baixas

TUBO NYLON PRETO

Tubos nylon 6, PA6 (Poliamida 6)

Principalmente em linhas de automação, controle, instrumentação, acessórios pneumáticos, linhas de lubrificação, linhas hidráulicas de baixa pressão, refrigeração e ar condicionado. Temperatura de



DIAMETRO	
	4 x 2
	6 x 4
	8 x 6
	10 x 7

TUBO PEBD NATURAL

Tubos PEBD (polietileno de baixa densidade)

Condução de fluidos sob baixa pressão, condução de produtos químicos, revestimento de cabeamento ou outros tubos, utilização em ambientes agressivos, indústria alimentícia, farmacêutica e de bebidas. Temperatura de trabalho indicada: de 0°C até +60°C



DIAMETRO
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"

TUBO PU AZUL

Tubos em TPU (poliuretano termoplástico elastomérico)

Principalmente nas indústrias de autoação e automotiva, sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos de baixa pressão, rebática, painéis de distribuição, linhas de lubrificação, dosadores e material esportivo. Temperatura de trabalho indicado: de -20°C até +60°C.



DIAMETRO
4 x 2
6 x 4
8 x 5.5
10 x 7
12 x 8
1/8"
3/16"
1/4"

TUBO PU ESPIRAL NYLON COM CONEXÕES

Tubos em TPU (poliuretano termoplástico elastomérico).

Principalmente nas indústrias de autoação e automotiva, sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos de baixa pressão, rebática, painéis de distribuição, linhas de lubrificação, dosadores e



DIAMETRO
8 x 6 x 7.70m
8 x 6 x 15.0m

TUBO PU - ESPIRAL ZUL

Tubos em TPU (poliuretano termoplástico elastomérico)
Principalmente nas indústrias de automação e automotiva, sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos de baixa pressão, rebática, painéis de distribuição, linhas de distribuição linhas de lubrificação, dosadores e material esportivo. Temperatura de trabalho indicado: de -20°C até +60°C.



DIAMETRO
8 x 5.5 x 3,5m - 32mm
8 x 5.5 x 6m - 32mm
8 x 5.5 x 10m - 32mm
8 x 5.5 x 15m - 32mm
8 x 5.5 x 6m - 64mm
8 x 5.5 x 15m - 64mm
12 x 8 x 7m - 80mm

TUBO PNEUMÁTICO EM POLIURETANO(PU) E POLIETILENO (PE)

Instalação Pneumática industrial, para conduzir ar comprimido nos dispositivos, equipamentos e máquinas. É atóxico e muito aplicado nas cadeiras de dentistas, equipamentos hospitalares, filtros e máquinas que conduzem água e outros alimentos líquidos. Cores: PU - Azul e PE - Azul, Preto e Branco.



Externo (Pol.)	Externo (mm)	Espessura (mm)	PT kgf/cm ²	PT Libras/Pol ²
1/4"	6,35	1,1	16	227
5/16"	7,94	1,5	15	213
3/8"	9,53	1,6	14	199
1/2"	12,7	1,6	10	142
-	6	1,1	16	228
-	8	1,5	15	213
-	4	0,75	16	230
-	6	1	16	230
-	8	1,25	15	215
-	10	1,5	15	215
-	12	2	14	200

VEJA MAIS PRODUTOS DA LINHA

- [Mangueira Sucção e Descarga](#)
- [Mangueira Vácuo ar](#)
- [Mangueira Cristal Trançada](#)
- [Mangueira Cristal e Tubos de PVC](#)
- [Mangueira Chuveiro e Ducha](#)
- [Mangueira Jardinagem](#)
- [Mangueira Máquina de Lavar](#)
- [Mangueira Organizador de Fios e Cabos](#)
- [Mangueira Industrial](#)
- [Mangueira e Tubos de Silicone](#)
- [Mangueira e Tubos Automotivos](#)
- [Mangueira e Tubos Pneumáticos](#)



